


Catálogo de Produtos



12.2009



TORREENSE
— CERÂMICAS —

ÍNDICE

Coberturas	01
Acabamento	15
Alvenarias	19

Torreense é um nome de referência na indústria cerâmica portuguesa, com especial destaque para a nossa forte presença no mercado da cerâmica estrutural.

Desde 1928 que nos mantemos fiéis ao desígnio fundacional de proporcionar soluções cerâmicas de qualidade para a construção, pelo que ao longo dos últimos 80 anos diversificámos as nossas actividades e oferecemos actualmente uma gama alargada de produtos:

- Coberturas: telha e acessórios de telhado.
- Alvenaria: tijolo furado e abobadilha.
- Acabamento: pavimento e tijolo face à vista.

Com capitais totalmente nacionais, dispomos de 5 unidades produtivas que no seu conjunto transformam anualmente 400.000 toneladas de argila em produtos eficientes, duradouros e económicos, fiéis às preferências tradicionais e abertos às novas expressões arquitectónicas.

Nestas páginas pretendemos dar a conhecer a nossa ampla gama de produtos. Para informações mais detalhadas consulte o nosso Departamento Comercial ou visite-nos em www.ceramicatorreense.pt

DESDE 1928

A VALORIZAR A SUA CONSTRUÇÃO



Vermelho Natural



Branco




Primeiro o
telhado,
depois a telha.

Cada telhado tem a sua personalidade, e nós queremos ajudá-lo a encontrar o perfil que procura. Escolha o seu telhado. Deixe as telhas por nossa conta!



Castanho



A | Rústica



A | Rural



A | Litoral



A | Costa Brava



B | Envelhecida



B | Planalto



C | Vicentina



C | Monsanto



D | Campina



A Torreense disponibiliza um conjunto de acabamentos superficiais (patines ou engobes) especialmente concebidos para uma melhor integração da cobertura no projecto arquitectónico e no meio envolvente.

A disponibilidade dos acabamentos varia consoante as marcas (Lusa, Milénio, Marselha e Canudo) e as pastas naturais (Vermelho, Branco e Castanho).

Para mais informações contacte o nosso Departamento Comercial ou visite-nos em www.ceramicatorreense.pt.

D | Serrana



Os acabamentos superficiais da Torreense estão organizados em 4 categorias de engobes (A, B, C e D), com preços diferenciados.

D | Oceânica



telhas torreense
telhados de portugal



MODELO REGISTRADO
Nacional n.º 204 | Comunitário n.º 000 391 826 - 0001



Espaçamento do ripado	35,5 cm	34,8 cm	35,5 cm
Peso	3,400 Kg	3,000 Kg	3,400 Kg
Comprimento	44,0 cm	43,5 cm	44,0 cm
Largura	25,5 cm	25,0 cm	25,5 cm
Unidades/m²	12,5	13	12,5

Valores médios indicativos. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.



NP EN 538




NP EN 539-1



NP EN 539-2



NP EN 1024



* Ponto de aplicação variável consoante o projecto de concepção da cobertura. Para mais informações contacte o nosso departamento Comercial.

Acessórios de beirado



Canto de beirado
5 peças (ângulos de 90°)
• 01



Canto recolhido
5 peças
• 02



Canto de beirado
11 peças (ângulos > 90° e até 110°)
• 01



Beirado - Canal
• 03



Beirado - Capa
• 03

Acessórios de telhado



Canto de telha
• 04



Telha de policarbonato
*



Telha de cano duplo
• 05



Telha de ventilação
*



Telhão de início de empena esquerdo, largo/médio
• 06



Telhão de início de empena direito, largo/médio
• 07



Telhão de 3 vias empena macho, largo/médio
• 08



Telhão de 3 vias empena fêmea, largo/médio
• 09



Telhão de 4 vias, largo/médio
• 10



Telhão de 3 vias macho, largo/médio
• 11



Telhão de 3 vias fêmea, largo/médio
• 12



Telhão de 3 vias em L, largo/médio
• 13



Telhão de concordância esquerdo, largo/médio
*



Telhão de concordância direito, largo/médio
*



Telhão de 3 vias em T, largo/médio
• 14



Telhão de início, largo/médio
• 15



Remate lateral esquerdo
• 16



Remate lateral direito
• 17



Remate lateral (ou tamanco)
• 18



Remate (ou tamanco)
• 19



Espaçamento do ripado	38,5 cm	38,0 cm	38,5 cm
Peso	3,800 Kg	3,350 Kg	3,800 Kg
Comprimento	46,5 cm	45,5 cm	46,5 cm
Largura	27,0 cm	26,5 cm	27,0 cm
Unidades/m ²	11,5	12	11,5

Valores médios indicativos. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.



NP EN 538




NP EN 539-1



NP EN 539-2



NP EN 1024



* Ponto de aplicação variável consoante o projecto de concepção da cobertura. Para mais informações contacte o nosso departamento Comercial.

Acessórios de beirado



Canto de beirado
5 peças (ângulos de 90°)
• 01



Canto recolhido
5 peças
• 02



Canto de beirado
11 peças (ângulos > 90° e até 110°)
• 01



Beirado - Canal
• 03



Beirado - Capa
• 03

Acessórios de telhado



Canto de telha
• 04



Telha de policarbonato
*



Telha de cano duplo
• 05



Telha de ventilação
*



Telha passageira c/ ventilação
*



Telha passageira
*



Telhão de início de empena
esquerdo, largo/médio
• 06



Telhão de início de empena
direito, largo/médio
• 07



Telhão de 3 vias empena macho, largo/médio
• 08



Telhão de 3 vias empena fêmea, largo/médio
• 09



Telhão de 4 vias
largo/médio
• 10



Telhão de 3 vias macho, largo/médio
• 11



Telhão de 3 vias fêmea, largo/médio
• 12



Telhão de 3 vias em L
largo/médio
• 13



Telhão de concordância
esquerdo, largo/médio
*



Telhão de concordância
direito, largo/médio
*



Telhão de 3 vias em T
largo/médio
• 14



Telhão de início
largo/médio
• 15



Remate lateral
esquerdo
• 16



Remate lateral
direito
• 17



Remate lateral
direito
• 18



Remate (ou tamanco)
• 19



Espaçamento do ripado	38,5 cm	38,5 cm
Peso	3,600 Kg	3,600 Kg
Comprimento	46,5 cm	46,5 cm
Largura	26,5 cm	26,5 cm
Unidades/m ²	10,5	10,5

Valores médios indicativos. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.



NP EN 538




NP EN 539-1



NP EN 539-2



NP EN 1024



* Ponto de aplicação variável consoante o projecto de concepção da cobertura. Para mais informações contacte o nosso departamento Comercial.

Acessórios de beirado



Beirado - canal
• 01



Beirado - Capa
• 01

Acessórios de telhado



Telha de policarbonato
*



Telha de ventilação
*



Telha passadeira
c/ ventilação
*



Telha passadeira
*



Telhão de 4 vias
• 02



Telhão de 3 vias
macho
• 03



Telhão de 3 vias
fêmea
• 04




Telhão de início
• 05




Telhão
• 06

telhas torreense
telhados de portugal



Espaçamento do ripado	37,0 cm	37,0 cm	37,0 cm
Sobreposição recomendada	7 a 9 cm	7 a 9 cm	7 a 9 cm
Peso	1,850 Kg	1,750 Kg	1,850 Kg
Comprimento	45,7 cm	45,0 cm	45,3 cm
Largura da parte estreita	12,2 cm	12,0 cm	12,3 cm
Largura da parte larga	16,0 cm	15,0 cm	16,4 cm
Unidades/m ²	30	31	30

Valores médios indicativos. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.



DESDE 1928
A VALORIZAR A SUA CONSTRUÇÃO

Acessórios de beirado



Canto de beirado
11 peças (ângulos > 90° e até 110°)
• 01



Telhão
• 02



Beirado - canal/capa
• 03

Peças Decorativas

(comuns a todas as marcas)



Pirâmide grande



Pirâmide pequena



Pomba



Seta grande



Seta pequena

Outras Vantagens Torreense

Mini-pacotes



Maior segurança no transporte e facilidade de aplicação:

os acessórios Torreense são comercializados em paletes contendo mini-pacotes.



Peças mini

Para os pequenos pormenores:



as peças mini permitem o acabamento mais perfeito dos pormenores decorativos do seu telhado.



Os nossos produtos são feitos por processos artesanais cumprindo uma tradição de séculos.



Pavimentos Rústicos



Terra, água, fogo.

Produto 100% natural fabricado com os elementos da natureza e a sabedoria artesanal, conferindo ao seu pavimento uma beleza impressionante e única.

NATURAL



Vermelho



Branco

VIDRADO



Vermelho




Branco



Castanho

Rústico, Nobre, Intemporal.

Tijoleiras



Tijoleira 30x30



Tijoleira 25x25



Tijoleira 20x20



Tijoleira 15x15



Tijoleira 10x10



Tijoleira 07x07



Tijoleira 15x30




Tijoleira 20x30



Tijoleira 30x10




Tijoleira 20x10



Tijoleira 30x30 Degrau



Tijoleira 25x25 Degrau



Tijoleira 15x30 Degrau

Acessórios



Rodapé 23x05



Rodapé 23x07




Rodapé 30x07




Rodapé 30x10



Canto 23x11x03



Canto 23x11x07



Placa Dupla 20x20

Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações dimensionais e de tonalidade, sendo estas consideradas normais e inerentes ao processo de fabrico. As medidas apresentadas são meramente indicativas.


Revestimentos Rústicos

Tijolos Face-à-Vista e Tijolos de Lareira


Os tijolos de revestimento Torreense introduzem em qualquer obra valores suplementares difíceis de encontrar noutros materiais de construção: são altamente resistentes, termo-acústicos, rústicamente genuínos e romanticamente belos.




Tijolos Face à Vista Maciços e Aliviados




Tijolo 23x07x09
Aliviado Face à Vista



Tijolo 23x11x07
Maciço Face à Vista



Tijolo 23x11x07
Maciço Face à Vista




Tijolo 23x11x07
Aliviado Face à Vista


Tijolos para Lareira




Tijolo Lareira
14x07x04




Tijolo Lareira
23x07x03



Tijolo Lareira
23x07x04



Tijolo Lareira
23x11x03



Tijolo Lareira
23x11x05




Tijolo Lareira
23x11x07




Tijolo Lareira
23x05x03




Tijolo Lareira
23x05x05



Tijolo Lareira
25x25x03



Tijolo Lareira
30x11x03



Tijolo Lareira
30x11x05



Tijolo Lareira
23x05x03
T. Boleado



Tijolo Lareira
23x05x05
T. Boleado

Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações dimensionais e de tonalidade, sendo estas consideradas normais e inerentes ao processo de fabrico. As medidas apresentadas são meramente indicativas.



A Torreense oferece um conjunto completo de produtos de alvenaria para paredes e lajes: tijolos de furação horizontal; tijolos maciços e aliviados; alvenarias e fugas; e abobadilhas.

Tijolos Furados



Tijolo Furado
30x20x07



Tijolo Furado
30x20x09



Tijolo Furado
30x20x11



Tijolo Furado
30x20x15



Tijolo Furado
30x20x22



Tijolo Furado
30x15x07



Tijolo Furado
40x20x07



Tijolo Furado
45x20x07



Tijolo Furado
45x20x09




Tijolo Furado
45x20x11




Tijolo Furado
45x20x15


Tijolos Maciços e Aliviados




Tijolo Maciço
23x11x07



Tijolo Maciço
Face Riscada
23x11x07




Tijolo Aliviado
Face Riscada
23x11x07




Tijolo Aliviado
Face Lisa
23x11x07


Alvenarias




Alvenaria C/ Encaixe
30x20x2.5



Alvenaria S/ Encaixe
30x20x03



Alvenaria C/ Encaixe
30x20x04



Alvenaria S/ Encaixe
30x20x04



Fuga 1 Furo
30x16x16




Fuga 2 Furos
30x23x11



Fuga Chaminé
30x20x15



Fuga Chaminé
30x20x22



Fuga Chaminé
30x30x30



Fuga Chaminé
30x20x18

Abobadilhas




Abobadilha 48x25x12




Abobadilha 40x25x12




Abobadilha 30x25x12



Abobadilha 48x25x09



Abobadilha 40x25x16



Abobadilha 22x25x12