


telhas torreense telhados de portugal



 torreensecanudo



 **torreensecanudo**

A telha canudo é o produto tradicional por excelência, sendo também conhecida como telha mourisca ou árabe. O seu inimitável ondulado proporciona um telhado com um impacto estético muito característico, observável em inúmeras povoações portuguesas, com especial incidência no centro e no sul do Continente.

Com vista à fiel preservação do património edificado, esta telha milenar é muitas vezes o produto de eleição para o restauro e reconstrução.

Para obras especiais, a Torreense disponibiliza diferentes acabamentos superficiais que permitem uma harmoniosa integração da cobertura reconstruída no conjunto do edifício e da paisagem em redor.

NORMA/EXIGÊNCIA FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO				
Características físicas e mecânicas					
 NP EN 538	Resistência à flexão	1.000 N	Excede	Excede	Excede
 NP EN 539-1	Coef. de impermeabilidade (Método 2 - Nivel 1)	Min. $\leq 0,85$ Méd. $\leq 0,80$	Cumpre	Cumpre	Cumpre
 NP EN 539-2	Resistência ao gelo (Método c)	50 Ciclos	Excede	Excede	Excede
Características geométricas					
 NP EN 1024	Coef. planaridade (%)	-	-	-	-
	Uniformidade dos perfis transversais (mm)				
	Largura da parte estreita	≤ 15	Cumpre	Cumpre	Cumpre
	Largura da parte larga	≤ 15	Cumpre	Cumpre	Cumpre
	Rectilidade (%)	$\leq 1,5$	Cumpre	Cumpre	Cumpre
	Estabilidade dimensional				
	Largura (%)	± 2	Cumpre	Cumpre	Cumpre
RESUMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
Peso ⁽¹⁾		1,850 Kg	1,750 Kg	1,850 Kg	
Espaçamento do ripado ⁽¹⁾		37,0 cm	37,0 cm	37,0 cm	
Comprimento ⁽¹⁾		45,7 cm	45,0 cm	45,3 cm	
Largura da parte estreita ⁽¹⁾		12,2 cm	12,0 cm	12,3 cm	
Largura da parte larga ⁽¹⁾		16,0 cm	15,0 cm	16,4 cm	
Sobreposição recomendada ⁽¹⁾		7 - 9 cm	7 - 9 cm	7 - 9 cm	
Unidades por m ²		30	31	30	
Unidades por mini-pacote ⁽²⁾		10	10	10	
Unidades por palete ⁽²⁾		400	400	400	
Peso por palete		760 Kg	720 Kg	760 Kg	

(1) Valor médio indicativo. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.

(2) Quantidades para embalagens standard (usadas no território continental).

OBSERVAÇÃO: Os valores apresentados referem-se apenas às telhas de cor natural, podendo ser alterados sem aviso prévio. Para mais informações, contacte o Departamento Comercial.



**01.
ELEVADA RESISTÊNCIA**

Resistência ao transporte e montagem, superior à maioria dos produtos existentes no mercado.



**02.
ESTÉTICA TRADICIONAL**


Desenho conforme a verdadeira tradição da telha árabe.





03. FACILIDADE ACRESCIDADA NO TRANSPORTE E APLICAÇÃO

Produtos (telha e acessórios de telhado) acondicionados na palete em minipacotes reduzindo quebras no transporte e facilitando o seu manuseamento em obra.



04. PRODUCTOS SEM E COM HIDROFUGANTE

Disponibilização de produto com ou sem hidrofugante. Apesar da melhor aparência inicial do produto hidrofugado, a Torreense aconselha o uso de produtos não hidrofugados uma vez que estes possuem, a longo prazo, um desempenho muito superior, nomeadamente no que se refere à resistência ao gelo e aos sais marinhos.



05. ARGILAS SELECCIONADAS E EXCLUSIVAS

Tonalidade natural única e uniformidade do acabamento superficial (menor fixação/aderência dos materiais em suspensão).

telhas torreense
telhados de portugal

Mais do que falar de telhas, gostamos de falar de telhados.

Contemplamos no horizonte a natureza a reviver e os muitos sinais da criatividade do homem. Aqui e ali, emergem, numa festa de tons e formas, os telhados de Portugal. São testemunhas do correr do tempo e o baluarte do conforto seguro dos nossos lares.

Apostamos no telhado como solução de cobertura de nobre valor estético e funcional, fiel às remotas tradições dos lugares e aberto às novas expressões arquitectónicas.

Aliamos o saber de gerações a uma inovação constante, pois a melhor solução deve ser elegante, eficiente, duradoura e económica. Para nós inovar é simplificar: facilitar a sua escolha sugerindo a solução mais adequada. Por isso desafiamo-lo a conhecer as telhas Torreense e a contemplar os telhados de Portugal. Um deles será, certamente, o seu.



www.ceramicatorreense.pt



CERÂMICA TORREENSE DE MIGUEL PEREIRA SUCRS., LDA

Rua da Fábrica nº 1 | 2565-601 Outeiro da Cabeça | Torres Vedras | Portugal

Tel: +351 261 921 102 | Fax: +351 261 921 469 | e-mail: geral@ceramicatorreense.pt | www.ceramicatorreense.pt