

# Catálogo de Produtos



**TORREENSE**  
— CERÂMICAS —

## INDEX

Cubiertas	01
Acabado	15
Albañilería	19

Torreense es un nombre de referencia en la industria cerámica portuguesa, sobresaliendo especialmente nuestra fuerte presencia en el mercado de la cerámica estructural.

Desde 1928 nos mantenemos fieles al diseño fundacional de proporcionar soluciones cerámicas de calidad para la construcción, por lo que a lo largo de los últimos 80 años hemos diversificado nuestras actividades y actualmente ofrecemos una amplia gama de productos:

- Cubiertas: tejas y accesorios de tejado.
- Albañilería: Ladrillo agujereado y bovedilla.
- Acabado: pavimento y ladrillo cara vista.

Con capitales totalmente nacionales, disponemos de 5 unidades productivas que en su conjunto transforman anualmente 400.000 toneladas de arcilla en productos eficientes, duraderos y económicos, fieles a las preferencias tradicionales y abiertos a las nuevas expresiones arquitectónicas.

En estas páginas podrá conocer de manera estructurada y profunda nuestra gama de productos así como también un conjunto de información técnica muy útil para los profesionales.




CUBIERTAS

## Rojo Natural



 torreense**lusa**



 torreense**marseille**



 torreense**canudo**



 torreense**milénio**

## Blanco




## Castaño



Primero el  
tejado,  
después la teja.

cada tejado tiene su propia personalidad y nosotros queremos ayudarle a encontrar el carácter que busca. Escoja su tejado. ¡Nosotros tratamos de las tejas!



## A | Rústica



## A | Rural



## A | Litoral



## A | Costa Brava



## B | Envelhecida



## B | Planalto



## C | Vicentina



## C | Monsanto



## D | Campina



Torreense pone a su disposición un conjunto de acabados superficiales (engobes, pátinas) especialmente concebidos para mejorar la integración de la cubierta en el proyecto arquitectónico y en su medio ambiente. La disponibilidad varía según las marcas (Lusa, Milénio, Marselha e Canudo) y las masas naturales (rojo, blanco y castaño). Para más informaciones contacte con nuestro departamento comercial o visítenos en [www.ceramicatorreense.pt](http://www.ceramicatorreense.pt)

## D | Serrana



Los acabados superficiales están organizados en 4 categorías de engobes (A, B, C y D) con precios diferentes.

## D | Oceânica



Tejas y  
tejados cerámicos


**MODELO REGISTRADO**

Nacional nº 204 | Comunitario nº 000 391 826 - 0001



Distancia entre rastreles	35,5 cm	34,8 cm	35,5 cm
Peso	3,400 Kg	3,000 Kg	3,400 Kg
Longitud	44,0 cm	43,5 cm	44,0 cm
Ancho	25,5 cm	25,0 cm	25,5 cm
Piezas/m <sup>2</sup>	12,5	13	12,5

Valores medios indicativos. Debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones naturales en los valores de referencia; aconsejamos el ensayo en el local.



\*  
Punto de aplicación variable en consecuencia del proyecto de concepción de la cubierta. Para más información consulte nuestro departamento comercial o visítenos en [www.ceramicatorreense.pt](http://www.ceramicatorreense.pt)



## Piezas especiales de los aleros



**Canto del alero**  
5 piezas (ángulos de 90°)  
• 01



**Canto recogido del alero**  
5 piezas  
• 02



**Canto del alero**  
11 piezas (ángulos superiores a 90°  
y hasta 110°)  
• 01



**Canal del alero**  
• 03



**Cubierta del alero**  
• 03

## Accesorios de tejado



**Canto de teja**  
• 04



**Teja de policarbonato**  
\*



**Doble teja**  
• 05



**Teja de ventilación**  
\*



**Cumbrera de inicio del alero**  
izquierda, ancho/medio  
• 06



**Cumbrera de inicio del alero**  
derecha, ancho/medio  
• 07



**Cumbrera a 3 aguas del alero**  
macho, ancho/medio  
• 08



**Cumbrera a 3 aguas del alero**  
hembra, ancho/medio  
• 09



**Cumbrera a 4 aguas**  
ancho/medio  
• 10



**Cumbrera a 3 aguas**  
macho, ancho/medio  
• 11



**Cumbrera a 3 aguas**  
hembra, ancho/medio  
• 12



**Cumbrera a 3 aguas en L**  
ancho/medio  
• 13



**Cumbrera**  
izquierda, ancho/medio  
\*



**Cumbrera**  
derecha, ancho/medio  
\*



**Cumbrera a 3 aguas en T**  
ancho/medio  
• 14



**Cumbrera de inicio**  
ancho/medio  
• 15



**Cumbrera**  
ancho/medio  
• 16



**Remate lateral**  
izquierda  
• 17



**Remate lateral**  
derecha  
• 18




**Cuña**  
• 19



Distancia entre rastreles	38,5 cm	38,0 cm	38,5 cm
Peso	3,800 Kg	3,350 Kg	3,800 Kg
Longitud	46,5 cm	45,5 cm	46,5 cm
Ancho	27,0 cm	26,5 cm	27,0 cm
Piezas/m <sup>2</sup>	11,5	12	11,5

Valores medios indicativos. Debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones naturales en los valores de referencia; aconsejamos el ensayo en el local.



\*  
Punto de aplicación variable en consecuencia del proyecto de concepción de la cubierta. Para más información consulte nuestro departamento comercial o visítenos en [www.ceramicatorreense.pt](http://www.ceramicatorreense.pt)

## Piezas especiales de los aleros



**Canto del alero**  
5 piezas (ángulos de 90°)  
• 01



**Canto recogido del alero**  
5 piezas  
• 02



**Canto del alero**  
11 piezas (ángulos superiores a 90°  
y hasta 110°)  
• 01



**Canal del alero**  
• 03



**Cubierta del alero**  
• 03

## Accesorios de tejado



**Canto de teja**  
• 04



**Teja de policarbonato**  
\*



**Doble teja**  
• 05



**Teja de ventilación**  
\*



**Teja pasadera  
de ventilación**  
\*



**Teja pasadera**  
\*



**Cubriera de inicio  
del alero**  
izquierda, ancho/medio  
• 06



**Cubriera de inicio  
del alero**  
derecha, ancho/medio  
• 07



**Cubriera a 3 aguas  
del alero**  
macho, ancho/medio  
• 08



**Cubriera a 3 aguas  
del alero**  
hembra, ancho/medio  
• 09



**Cubriera a 4 aguas**  
ancho/medio  
• 10



**Cubriera a 3 aguas  
macho**, ancho/medio  
• 11



**Cubriera a 3 aguas  
hembra**, ancho/medio  
• 12



**Cubriera a 3 aguas en L**  
ancho/medio  
• 13



**Cubriera**  
izquierda, ancho/medio  
\*



**Cubriera**  
derecha, ancho/medio  
\*



**Cubriera a 3 aguas en T**  
ancho/medio  
• 14



**Cubriera de inicio**  
ancho/medio  
• 15



**Cubriera**  
ancho/medio  
• 16



**Remate lateral**  
izquierda  
• 17



**Remate lateral**  
derecha  
• 18




**Cuña**  
• 19



Distancia entre rastreles	38,7 cm	38,7 cm
Peso	3,450 Kg	3,450 Kg
Longitud	46,7 cm	46,7 cm
Ancho	26,7 cm	26,7 cm
Piezas/m <sup>2</sup>	10,5	10,5

Valores medios indicativos. Debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones naturales en los valores de referencia; aconsejamos el ensayo en el local.



\*  
Punto de aplicación variable en consecuencia del proyecto de concepción de la cubierta. Para más información consulte nuestro departamento comercial o visítenos en [www.ceramicatorreense.pt](http://www.ceramicatorreense.pt)

## Piezas especiales de los aleros



Canal del alero  
• 01



Cubierta del alero  
• 01

## Accesorios de tejado



Teja de policarbonato  
\*



Teja de ventilación  
\*



Teja pasadera  
de ventilación  
\*



Teja pasadera  
\*



Cumbrera a 4 aguas  
• 02



Cumbrera a 3 aguas  
macho  
• 03



Cumbrera a 3 aguas  
hembra  
• 04



Cumbrera de inicio  
• 05




Cumbrera  
• 06



Distancia entre rastreles	37,0 cm	37,0 cm	37,0 cm
Recubrimiento recomendado	7 - 9 cm	7 - 9 cm	7 - 9 cm
Peso	1,850 Kg	1,750 Kg	1,850 Kg
Longitud	45,7 cm	45,0 cm	45,3 cm
Ancho de la parte estrecha	12,2 cm	12,0 cm	12,3 cm
Ancho de la parte ancha	16,0 cm	15,0 cm	16,4 cm
Piezas/m <sup>2</sup>	30	31	30

Valores medios indicativos. Debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones naturales en los valores de referencia; aconsejamos el ensayo en el local.



**DESDE 1928**  
VALORIZANDO SU CONSTRUCCIÓN

## Piezas especiales de los aleros



**Canto del alero**

11 piezas (ángulos superiores a 90° y hasta 110°)

• 01



**Cumbre**

• 02



**Canal/cubierta de alero**

• 03

## Piezas decorativas

(comunes a todas las marcas)



Pirámide grande



Pirámide pequeña



Paloma



Flecha grande



Flecha pequeña

## Ventajas Torreense

### Paquetes mini

Mayor seguridad en el transporte y sencillez en la aplicación:

los accesorios Torreense son comercializados en palés conteniendo paquetes mini.



### Piezas mini

Para pequeños detalles:

las piezas mini permiten un acabado superior de los detalles decorativos de su tejado.



Nuestros productos son fabricados en procesos artesanales cumpliendo una tradición secular.













ACABADO

# Pavimentos rústicos



Tierra, agua, fuego.

Producto 100% natural fabricado con los elementos de la naturaleza y el saber artesanal, transmitiendo a sus pavimentos una belleza impresionante y única.

NATURAL

VIDRADO

Rojo

Blanco

Rojo

Blanco

Castaño

# Rústico. Noble. Intemporal.

## Losetas



Loseta 30x30



Loseta 25x25



Loseta 20x20



Loseta 15x15




Loseta 10x10



Loseta 07x07



Loseta 15x30



Loseta 20x30



Loseta 30x10



Loseta 20x10

Loseta 30x30  
Teja escalonadaLoseta 25x25  
Teja escalonadaLoseta 15x30  
Teja escalonada

## Accesorios



Rodapié 23x05



Rodapié 23x07



Rodapié 30x07




Rodapié 30x10



Esquina 23x11x03



Esquina 23x11x07



Placa Doble 20x20


# Revestimientos rústicos

## Ladrillos de cara vista y ladrillos para chimenea.


Los ladrillos de revestimiento Torreense introducen en cualquier obra valores suplementares difíciles de encontrar en otros materiales de construcción: Altamente resistentes, termo-acústicos, rústicamente genuinos y románticamente bellos.



## Ladrillos cara vista macizos y perforados



## Ladrillos para chimenea



Debido a las características de los materiales cerámicos, pueden existir ligeras variaciones de dimensión y tonalidad, inherentes al proceso de fabricación. Las medidas indicadas son únicamente indicativas.



ALBAÑILERÍA



Torreense ofrece un conjunto completo de productos de albañilería en para paredes y placas: ladrillos huecos horizontalmente, macizos y perforados; albañilería y bajantes; y bovedillas.

## Ladrillos huecos



Ladrillo Hueco  
30x20x07



Ladrillo Hueco  
30x20x09



Ladrillo Hueco  
30x20x11



Ladrillo Hueco  
30x20x15



Ladrillo Hueco  
30x20x22



Ladrillo Hueco  
30x15x07



Ladrillo Hueco  
40x20x07



Ladrillo Hueco  
45x20x07



Ladrillo Hueco  
45x20x09




Ladrillo Hueco  
45x20x11




Ladrillo Hueco  
45x20x15


## Ladrillos macizos y perforados




Ladrillo Macizo  
23x11x07



Ladrillo Macizo  
de Cara Rayada  
23x11x07



Ladrillo Perforado  
de Cara Rayada  
23x11x07



Ladrillo Perforado  
de Cara Lisa  
23x11x07


## Albañilerías




Albañilería  
Con Encastre  
30x20x2.5



Albañilería  
Sin Encastre  
30x20x03



Albañilería  
Con Encastre  
30x20x04



Albañilería  
Sin Encastre  
30x20x04



Respiradero  
1 Agujero  
30x16x16




Respiradero  
2 Agujeros  
30x23x11



Respiradero  
Chimenea  
30x20x15



Respiradero  
Chimenea  
30x20x22



Respiradero  
Chimenea  
30x30x30



Respiradero  
Chimenea  
30x20x18

## Bovedillas




Bovedilla 48x25x12



Bovedilla 40x25x12



Bovedilla 30x25x12




Bovedilla 48x25x09



Bovedilla 40x25x16



Bovedilla 22x25x12



05.2010



**CERÂMICA TORREENSE, LDA**  
Rua da Fábrica nº 1 | 2565-601 Outeiro da Cabeça  
Torres Vedras - Portugal

**Tel: +351 261 921 102 | Fax: +351 261 921 469**  
**e-mail: geral@ceramicatorreense.pt**  
**www.ceramicatorreense.pt**